



LATVIJAS REPUBLIKA
DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dagdā

2010.gada 24.novembrī

Nr. **27**
(protokols Nr.18, 11.§)

Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības noteikumi

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu
un 43.panta pirmās daļas 11.punktu*

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
 - 1.1.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības kārtību;
 - 1.1.2. atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
- 1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Dagdas novadā.
- 1.3. Pakalpojumu sniedzējam ir šādi pienākumi:
 - 1.3.1. nodrošināt tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līguma nosacījumiem atbilstošu pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti par noteiktiem tarifiem;
 - 1.3.2. nodrošināt dzeramā ūdens ieguvī, ražošanu un piegādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 1.3.3. nodrošināt notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu ūdenstilpē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 1.3.4. nodrošināt pakalpojuma sniedzēja īpašumā un atbildības robežās esošās ūdensapgādes, kā arī saimnieciskās un lietus kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu darba kārtībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 1.3.5. izmantot un sekmēt efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas un darba paņēmieni ieviešanu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai;
 - 1.3.6. veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti;
 - 1.3.7. savlaicīgi brīdināt par plānotiem remontdarbiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.

- 1.4. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildības robežās ir:
 - 1.4.1. ielu un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves iekškvartālu ūdensapgādes tīkli, cauruļvadu armatūra, brīvkraņi, ugunsdzēsības hidranti, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skatāku atrašanās vietu, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē;
 - 1.4.2. ielu un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves iekškvartālu saimnieciskās kanalizācijas tīkli, cauruļvadu armatūra un skatākas, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē;
 - 1.4.3. ielu lietus kanalizācijas tīkli, cauruļvadu armatūra un skatākas, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē.
- 1.5. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā un atbildības robežās neatrodas:
 - 1.5.1. abonenta zemes gabalā un ārpus tā esošie ūdensapgādes pievadi no ēkas līdz ielas vai daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves iekškvartāla ūdensvada pirmajam aizbīdnim uz atzara. Ja pieslēgums ūdensvada tīklam veikts bez aizbīdņa uzstādīšanas uz atzara, abonenta atbildībā ir objekta ievads līdz ielas pieslēguma vietai ūdensvada kolektoram;
 - 1.5.2. abonenta zemes gabalā un ārpus tā esošie saimnieciskās kanalizācijas pieslēgumi no ēkas līdz ielas vai daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves iekškvartāla kanalizācijas tīkla pirmajai akai. Ja kanalizācijas pieslēgums ielas kanalizācijas tīklam veikts bez akas, abonenta atbildībā ir izvads no objekta, līdz pieslēguma vietai kanalizācijas kolektoram;
 - 1.5.3. abonenta zemes gabalā un ārpus tā esošie lietus kanalizācijas pieslēgumi un iekškvartāla vadi līdz ielas kanalizācijas tīkla pirmajai akai, kā arī lietus ūdens uztveršanas ierīces, ēku pamatu drenāžas vadi un skatākas, kā arī to pievadi līdz lietus kanalizācijas ielas kanalizācijas tīkla pirmajai akai.
- 1.6. Abonenta īpašumā un atbildības robežās esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek projektēti, būvēti, ekspluatēti un remontēti par abonenta līdzekļiem.
- 1.7. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku. Ja pakalpojumu sniedzējs ir komercsabiedrība, tad tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, savukārt, ja pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība, tad tarifus apstiprina novada dome likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām papildus tiek aprēķināta maksa par specifisku piesārņojumu, kuru rada komercdarbība/uzņēmējdarbība.
- 1.8. Pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana” noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šiem noteikumiem var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu tiem abonentiem, kuri nav samaksājuši par saņemtajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības ar pakalpojumu sniedzēju.
- 1.9. Pakalpojumu sniedzējs, konstatējot šo noteikumu un Latvijas būvnormatīvu pārkāpumus, fiziskas vai juridiskas personas pārstāvja klātbūtnē savas kompetences ietvaros sastāda aktu, norādot pārkāpumu un trūkumu novēršanas termiņu. Fiziskas vai juridiskas personas pārstāvja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus un segt zaudējumus.

2. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU AIZSARDZĪBA

2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības vispārīgās prasības:

- 2.1.1. pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā un atbildības robežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kas atrodas zemesgabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam un avāriju likvidēšanai;
- 2.1.2. pakalpojumu sniedzējam un abonentam jāievēro ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aizsardzības un ekspluatācijas noteikumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, abonentam ir aizliegts:
 - 2.1.2.1. novietot materiālus un citus priekšmetus uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un hidrantiem;
 - 2.1.2.2. celt jebkādas būves, kā arī stādīt kokus un krūmus virs ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un 3 m no tiem;
 - 2.1.2.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un būvēs;
 - 2.1.2.4. atvērt un nocelt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skataku vākus;
 - 2.1.2.5. atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu aizsalšanu;
 - 2.1.2.6. kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus vai novadīt atkušņu ūdeņus.
- 2.1.3. abonents ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un darbību. Ja abonents savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus, kuros netiek nodrošināta ūdens attīrīšana līdz dzeramajam ūdenim normatīvajos aktos paredzētajiem rādītājiem, šiem ūdensapgādes tīkliem jābūt fiziski atvienotiem ar gaisa spraugu no ūdensapgādes tīkliem. Abonentam jākontrolē ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras tehniskais stāvoklis, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem;
- 2.1.4. abonentam notekūdeņus kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo noteikumu 3.nodaļas prasībām;
- 2.1.5. ja abonenta ūdensapgādes pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas vai netiek ievēroti šie noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par appludinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir abonents. Par zaudējumiem, kas radušies abonenta īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir abonents;
- 2.1.6. fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina pakalpojumu sniedzēja zaudējumi par radītajiem bojājumiem un to seku likvidēšanu kanalizācijas tīklos un būvēs, kā arī izdevumi notekūdens attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ja tie radušies, pārkāpjot šos noteikumus;
- 2.1.7. atklājot bojājumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un būvēs, par to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jānorāda bojātā vieta.

2.2. Ugunsdzēsības ierīču aizsardzības prasības:

- 2.2.1. ja abonenta ūdens skaitītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdņi noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Abonents ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu;
- 2.2.2. noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Abonentam 24 stundu laikā jāziņo pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai

- ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai;
- 2.2.3. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām.

2.3. Ūdens brīvkrānu aizsardzības prasības:

- 2.3.1. ūdens brīvkrāni ir uzstādīti tikai tajās vietās, kur netiek nodrošināti centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi. Uzstādīšanas lietderīgumu un vietu nosaka pakalpojumu sniedzējs;
- 2.3.2. brīvkrāna tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. Brīvkrāniem ir aizliegts pievienot šļūtenes;
- 2.3.3. fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas brīvkrānu un/vai atklājušas tā bojājumus, nekavējoties jāziņo par to pakalpojumu sniedzējam.

3. NOTEKŪDEŅU NOVADĪŠANA KANALIZĀCIJAS TĪKLĀ

3.1. Vispārīgās prasības notekūdeņu novadīšanai:

- 3.1.1. lai kanalizācijas tīklā novadītu notekūdeņus, ir jānoslēdz līgums par kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.
- 3.1.2. kanalizācijas tīklā drīkst novadīt tikai tādus notekūdeņus, kuru raksturojums un piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija nepārsniedz šo noteikumu pielikumā Nr. 1 noteikto;
- 3.1.3. atsevišķos gadījumos, ņemot vērā konkrētos apstākļus, pakalpojumu sniedzējs abonentam var atļaut novadīt ražošanas notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju nekā noteikts šajos noteikumos, nosakot abonentam piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, saskaņā ar līguma nosacījumiem;
- 3.1.4. šo noteikumu neievērošanas gadījumā abonentam par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem jāmaksā soda nauda, ko nosaka Valsts zivsaimniecības un ūdenstilpju uzraudzības organizācijas vai citas kompetentas institūcijas, kā arī jāsedz visi izdevumi pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un iekārtu darbības atjaunošanai un defektu novēršanai.

3.2. Novadāmo notekūdeņu raksturojums:

- 3.2.1. abonentam kanalizācijas tīklā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
- 3.2.1.1. kuri neietekmē un nav bīstami kanalizācijas sistēmu apkalpojošā personāla veselībai,
- 3.2.1.2. kuri nebojā kanalizācijas sistēmas iekārtas un netraucē kanalizācijas tīkla un būvju ekspluatāciju,
- 3.2.1.3. kurus var attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja ūdens lietošanas atļaujas prasībām,
- 3.2.1.4. kuros piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija nepārsniedz šajos noteikumos norādīto,
- 3.2.1.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas tīkla caurules vai nogulsnējas uz cauruļu un aku sienām,
- 3.2.1.6. kuri nesatur vielas, kurām nav noteikta piesārņojuma maksimāli pieļaujamā koncentrācija ūdenstilpēs ar noteiktu lietošanas kārtību,
- 3.2.1.7. kuros ķīmiskais skābekļa patēriņš pārsniedz skābekļa bioloģisko patēriņu vairāk kā 1,5 reizes,
- 3.2.1.8. kuri neietekmē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību;

- 3.2.2. kanalizācijas tīklā ir aizliegti novadīt notekūdeņus, kuri satur:
- 3.2.2.1. vai kuru ietekmē izplūdes no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nelabvēlīgi ietekmē vidi vai kavē saņemošo ūdeņu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
 - 3.2.2.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā,
 - 3.2.2.3. bioloģiski nedegradējamās sintētiskās virsmas aktīvās vielas,
 - 3.2.2.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos,
 - 3.2.2.5. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas piesārņo notekūdeņu dūņas virs spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām un nelabvēlīgi ietekmē dūņu apsaimniekošanu,
 - 3.2.2.6. radioaktīvas vielas,
 - 3.2.2.7. nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu,
 - 3.2.2.8. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas un citas vielas, kas var veicināt kanalizācijas tīkla aizsērēšanu,
 - 3.2.2.9. tikai minerālos piesārņojumus (smilts, grants, izdedži u.c.),
 - 3.2.2.10. bīstamus bakteriālos piesārņojumus,
 - 3.2.2.11. atslāņa un kubla krāsvielu šķīdumus,
 - 3.2.2.12. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
 - 3.2.2.13. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Notekūdeņu novadīšanas kontrole.

- 3.3.1. visām juridiskām un fiziskām personām, kuras ir kanalizācijas pakalpojumu saņēmējas, jāievēro šādas prasības:
- 3.3.1.1. jāatļauj pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem iepazīties ar abonenta kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt šo noteikumu prasību izpildi, brīdinot abonentu ne vēlāk kā 3 dienas pirms pārbaudes;
 - 3.3.1.2. iespējama virsnormatīva vai nesankcionēta notekūdeņu piesārņojuma konstatēšanai jāatļauj pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts laikā apsekot abonenta kanalizācijas tīklu un būvju darbību, ņemot notekūdeņu paraugus abonenta vai viņa pārstāvja klātbūtnē.
 - 3.3.1.3. pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāveic nepieciešamās notekūdeņu analīzes, uzņēmuma vietējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un iekšējo kanalizācijas tīklu apsekošana,
 - 3.3.1.4. pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz ekspertīzes slēdziens par bīstama bakterioloģiska piesārņojuma un vielu, kas minētas 3.2.2. punktā, neesamību abonenta notekūdeņos,
 - 3.3.1.5. pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz abonenta ūdenssaimniecības pase vai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati,
 - 3.3.1.6. notekūdeņi kanalizācijas tīklā jānovada vienmērīgi. Gadījumos, ja notekūdeņu daudzums un sastāvs diennakts laikā izmainās, rūpniecības uzņēmumos jāuzstāda notekūdeņu uztveršanas kameras, kas nodrošina vienmērīgu notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā diennakts laikā,
 - 3.3.1.7. ražošanas notekūdeņus kanalizācijas tīklā jānovada caur šim nolūkam izbūvētām kontrolakām ārpus abonenta teritorijas,
 - 3.3.1.8. abonenta vietējām attīrīšanas iekārtām ir jānodrošina tāda attīrīšanas pakāpe, ar ko var nodrošināt 3.2.1.punktā minēto prasību izpildi;

- 3.3.2. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu shēmu un saskaņojot ar abonentu, līgumā tiek precizēts notekūdeņu analīzes veikšanas un notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskums un kārtība saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām;
 - 3.3.3. pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesārņojošās vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu, uz kā pamata tiek izdota atļauja un noslēgts līgums;
 - 3.3.4. notekūdeņu paraugu drīkst ņemt tikai abonenta pārstāvja klātbūtnē;
 - 3.3.5. notekūdeņu analīzes veic akreditēta notekūdeņu kontroles laboratorija. Analīžu rezultāti tiek uzskatīti par derīgiem līdz laboratorijas slēdziena rezultātu saņemšanai par atkārtotām analīzēm.
- 3.4. Maksas aprēķināšana par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā:
- 3.4.1. maksa par notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā, ja piesārņojošo vielu koncentrācija tajos nepārsniedz šajos noteikumos paredzētās normas (pielikums Nr.1), tiek noteikta kanalizācijas pakalpojumu tarifā, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu – ja pakalpojumu sniedzējs ir komercsabiedrība, vai ar novada domes lēmumu - ja pakalpojumu sniedzējs ir Pašvaldība;
 - 3.4.2. ja pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka abonenta notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz līgumā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, tad maksa par kanalizācijas pakalpojumiem tiek iekasēta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmēros;
 - 3.4.3. ja abonents kanalizācijas tīklā novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas atļaujā, vai novada nesankcionēti, tad apmaksas aprēķiniem piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta vienāda ar maksimāli pieļaujamo koncentrāciju notekūdeņu novadīšanai ūdens tilpnēs, kāda noteikta pakalpojumu sniedzēja ūdens lietošanas atļaujā;
 - 3.4.4. notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas noteikumu pielikumā Nr. 1, tiek novadīti kanalizācijas tīklā atbilstoši LR MK 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām.

4. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

- 4.1. Par šo noteikumu pārkāpumiem un neizpildi personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām.
- 4.2. Administratīvais sods neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1.vietniece

J.Tukiša

Pielikums Nr.1

Dagdas novada pašvaldības 2010.gada 24.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Dagdas novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu aizsardzības noteikumi”

**Piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas
kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos**

Piesārņojoša viela	Limitējošā koncentrācija mg / l
Kopējās suspendētās vielas	385
BSP ₅	310
ĶSP	530
Kopējais fosfors	6
Kopējais slāpeklis	30
Tauki	10
Naftas produkti	0
SVAV	5
Kopējais hroms	0,5
Niķelis	0,5
Cinks	0,3
Varš	0,3
Svins	0,2
Kadmijijs	0,01
Dzīvsudrabs	0,01

Dagdas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja 1.vietniece

J.Tukiša